

Fahrzeuge Kommunal & Garten- / Landschaftsbau

Individuelle Fahrzeugaufbauten -
vielfältig und modular



SCHUTZ
FAHRZEUGBAU



Schutz – Ihre Aufbauprofis

KOMPETENZ

Wir haben Erfahrung und Kompetenz von über 60 Jahren Fahrzeugbau! Mit über 100 qualifizierten Mitarbeitern fertigen wir auf 11.000 m² Produktionsfläche mehr als 1500 Fahrzeugaufbauten im Jahr.

✓ *Marktführer für flexible und hochwertige Fahrzeugaufbauten*

SICHERHEIT

Wir stehen für geprüfte Sicherheit! Ein hoher Sicherheitsstandard durch DEKRA Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 Code XL ist garantiert. ZDH-ZERT geprüftes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001.

✓ *Alle Fahrzeuge erhalten die erforderliche TÜV / Dekra geprüfte Sicherheit*

PREMIUM-PARTNER

Wir sind zertifizierter Aufbaupartner von Mercedes Benz, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Renault S.A.S, Nissan, Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Ford und Iveco und arbeiten mit allen weiteren großen Nutzfahrzeugherstellern.

✓ *Premium-Aufbaupartner aller großen Nutzfahrzeughersteller*

QUALITÄT

Wir besitzen den Anspruch für Qualität im höchsten Maß mit höchster Kundenzufriedenheit! Durch unsere hochwertige Stahl und feuerverzinkte Bauweise mit modernster Technik, sind unserer Aufbauten außerordentlich beständig und stabil. Für ein Fahrzeugleben lang!

✓ *Hochwertige Bauteile, lang-jährige Zusammenarbeit mit namenhaften Lieferanten*

INNOVATION

Wir haben Ideen! Unser Team entwickelt stets neue Produkte. Ideenreichtum zur Realisierung Ihrer Produktanforderungen und Ihrer speziellen Wünsche ist in allen Bereichen unsere Stärke. Durch unsere vielen Ausstattungsmöglichkeiten lassen sich Aufbauten für jedes Gewerbe innovativ und zukunftsorientiert anpassen.

✓ *Kontinuierliche Erweiterung & Optimierung unserer innovativen Produktpalette*

SERVICE

Wir sind Service! Kundenservice wird bei uns großgeschrieben. Unser Innen- und Außendienstteam steht Ihnen in sämtlichen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Auch im Aftersales stellen wir eine kompetente Betreuung. Unsere deutschlandweiten Servicepartner helfen jederzeit für den Fall eines Schadens oder Nachrüstung von Zubehör.

✓ *Hilfe und Fachwissen jederzeit! Glückliche und zufriedene Kunden sind unser Anspruch*

INDIVIDUALITÄT

Wir setzen alle Kundenwünsche für Individuelle Aufbaulösungen um! Fahrzeugbau nach Maß ist unsere Aufgabe. Individuelle Anfragen können wir kostenoptimiert und durchdacht umsetzen und sind somit eine starke Hilfe für jede Branche.

✓ *Wir denken flexibel, optimiert und maximal*

LEIDENSCHAFT

Wir besitzen Leidenschaft! Bis ins kleinste Detail nehmen wir jeden Auftrag sehr ernst und denken uns leidenschaftlich in jede Anforderung ein. Erst dadurch erzielen wir seit Jahrzehnten unsere große Kundenzufriedenheit.

✓ *Leidenschaft ist unser Motor für höchste Ergebniszufriedenheit*

GARANTIE

Wir geben 24 Monate Garantie und kulante Kundenregelungen sind unser Anspruch! Auf Wunsch bieten wir Ihnen zudem auch flexible Garantieverlängerungen an.

✓ *Garantiert immer an der Seite unserer Kunden*




Fahrzeuge Kommunal & Garten- / Landschaftsbau

Inhalt


Schutz – Qualität Für ein Fahrzeugleben lang!	04-05
Tiefpritsche Typ TA Unverwüstlich, praktisch, maßgeschneidert	06-07
Mittelhochpritsche Typ M Beständig, robust, individuell	08-09
Niedrig-Rückwärtskipper Typ NK Extrem belastbar & individuell	10-11
Dreiseitenkipper Typ DK Feuerverzinkt und sehr robust	12-13
Kranaufbauten Kompakt & stark für höchste Anforderungen	14-15
Abrollkipper Leicht, wendig & extrem belastbar	16-17
Sonderausstattung Pritschen- & Kipperaufbauten	18-19
Leichtbaukoffer Maximale Flexibilität für großes Volumen	22-23
Kastenwagen & LKW Individuell & maßgeschneidert	24-25
Schutz – Wir sind Fahrzeugmacher! Ihr Wunschfahrzeug - maßgeschneidert!	26-27



Schutz – Qualität



✓ Verstärkte Oberkante der Kipper-Aluminiumbordwand



✓ Besonders stabile Zurrösen ganz außen im Rahmen versenkt



✓ Feuerverzinkter einteiliger Stahlboden



✓ Extrem robuste Unterkonstruktion und hochwertige Hydraulikkomponenten



✓ Eckrungensystem für mehr Stabilität und einfaches Umbauen von Zubehör



✓ Zentralverschluß für bequemes Öffnen der Heckklappe



Tiefpritsche Typ TA

Unverwüstlich, praktisch, maßgeschneidert

- ✓ Niedrige Ladehöhe
- ✓ Besonders leichte und dennoch extrem robuste Aufbaukonstruktion
- ✓ Vielfältig einsetzbar
- ✓ Sondermaße ohne großen Aufpreis individuell & flexibel änderbar
- ✓ Viele weitere Optionen realisierbar

Standardausstattung

- Ladehöhe nur ca. 70-90 mm über Chassisrahmen
- Eloxierte Alubordwände, klappbar mit versenkten Verschlüssen verriegelt
- Extrem widerstandsfähiger 18 mm Siebdruckboden
- Besonders robuste, feuerverzinkte Konstruktion
- Das Eckkrungensystem ermöglicht viele Ausstattungs-möglichkeiten
- Sonderwünschlösungen können durch modernste CAD-Konstruktionen und Fertigungstechniken kostengünstig realisiert werden
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL

Optionale Ausstattung

- Laubgitteraufsatz rundum, entnehmbar
- Aluminium Aufsatz eloxiert, 400 mm
- Stirnwandschutzgitter
- Leiterraufsatz
- Planengestell mit Plane
- Schiebeplanenaufbau (auch Vollaluminium)
- PVC-Planenfenster
- 3-D Dachspoiler, lackiert
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Schutz-Toolbox
- Werkzeughalter
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Auffahr- oder Klapprampe
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 geteilte Bordwände, Aluboden & Materialkasten
- 02 Planengestell mit selbsttätiger Heckrollplane
- 03 Planengestell mit SCHUTZ-Toolbox
- 04 Planengestell mit Heck-Ausstellklappe
- 05 Gitteraufsatz, rundum
- 06 geteilte Aluminium Auffahrrampe





Mittelhochpritsche Typ M

Beständig, robust, individuell

- ✓ **Extrem langlebige und feuerverzinkte Qualität**
- ✓ **Niedrigere Ladehöhe gegenüber werksseitigen Pritschenaufbauten**
- ✓ **Vielfältig einsetzbar**
- ✓ **Sondermaße nach Kundenwunsch ohne großen Aufpreis individuell und flexibel änderbar**
- ✓ **Viele weitere Optionen realisierbar**

Standardausstattung

- Ladehöhe ca. 190 mm über Chassisrahmen
- Keine Radkästen im Pritschenboden
- Besonders leichte, dennoch robuste, feuerverzinkte Konstruktion
- Eloxierete 400 mm Alubordwände, klappbar mit versenkten Verschlüssen verriegelt
- Extrem widerstandsfähiger 18 mm Siebdruckboden
- Das SCHUTZ-Eckrungensystem ermöglicht viele Ausstattungs-möglichkeiten
- Sonderwunschlösungen können durch modernste CAD-Konstruktionen und Fertigungstechniken kostengünstig realisiert werden
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL

Optionale Ausstattung

- Laubgitteraufsatz rundum, entnehmbar
- Aluminium Aufsatz eloxiert, 400 mm
- Stirnwandschutzgitter
- Leiteraufsatz
- Planengestell mit Plane
- Schiebeplanenaufbau (auch Vollaluminium)
- PVC-Planenfenster
- 3-D Dachspoiler, lackiert
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Schutz-Toolbox
- Werkzeughalter
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Auffahr- oder Klapprampe
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Gitteraufsatz & Ladebordwand
- 02 Stirnwandschutzgitter & geteilte Auffahrrampe
- 03 Blitzpfeil & SCHUTZ-Toolbox
- 04 erhöhte Seitenwand & Ladebordwand
- 05 Planengestell mit selbsttätiger Heckrollplane
- 06 Lackierte Bordwände & Auffahrrampen





Niedrig-Rückwärtskipper Typ NK

Extrem belastbar & individuell

- ✓ 45° Kippfunktion für schnelle und komplette Entladung
- ✓ Hochwertige und kräftiger Hydraulikkomponenten bei immer noch leichtem Aufbaugewicht
- ✓ Sondermaße nach Kundenwunsch ohne großen Aufpreis individuell und flexibel änderbar
- ✓ Viele weitere Optionen realisierbar

Standardausstattung

- Ladehöhe ca. 200 mm über Chassis-Rahmen
- Besonders robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Feuerverzinkter einteiliger Stahlblechboden 3 mm
- CE-Elektrohydraulik oder Nebenantriebspumpe mit Impulse-Tastenschalter
- Stabile, Eloxierte Alubordwände mit Kippverstärkung
- Heckbordwand mit Zentralverschluss zu öffnen und pendelnd gelagert
- Das Eckkrungensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL
- Sonderwunschlösungen können kostengünstig realisiert werden

Optionale Ausstattung

- Stirnwandschutzgitter
- Leiterraufsatz
- Gitteraufsatz rundum pendelbar
- Aluminiumaufsatz, rundum pendelbar
- Planengestell
- Stirnwanderhöhung für Plangestell
- PVC-Planenfenster
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Häckselaufsatz Aluminium fest
- Schutz-Toolbox, abschließbar
- Werkzeughalter
- Aluminium Aufsatz eloxiert
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Bordwände erhöht & lackiert in Wagenfarbe
- 02 Aluminium-Pendelaufsatz & SCHUTZ-Toolbox
- 03 SCHUTZ-Toolbox & Planenabdeckung
- 04 Müllsampler & SCHUTZ-Toolbox
- 05 Planengestell mit Blitzpfeil
- 06 Aluminiumhäckselaufsatz & SCHUTZ-Toolbox





Dreiseitenkipper Typ DK

Feuerverzinkt und sehr robust

- ✓ 45° Kippfunktion für schnelle und komplette Entladung
- ✓ Extreme Bordwandfestigkeit durch oberer Verstärkung
- ✓ Hochwertige und kräftige Hydraulikkomponenten bei immer noch leichtem Aufbaugewicht
- ✓ Sondermaße nach Kundenwunsch ohne großen Aufpreis individuell und flexibel änderbar

Standardausstattung

- Ladehöhe ab 260 mm über Chassis-Rahmen
- Besonders robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Feuerverzinkter einteiliger Stahlblechboden 3 mm
- CE-Elektrohydraulik oder Nebenantriebspumpe mit Impulse-Tastenschalter
- Stabile, eloxierte Alubordwände mit Kippverstärkung
- Heckbordwand mit Zentralverschluss zu öffnen und pendelnd gelagert
- Das Eckkrungensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL
- Sonderwünschlösungen können kostengünstig realisiert werden

Optionale Ausstattung

- Stirnwandschutzgitter
- Leiterraufsatz
- Gitteraufsatz rundum pendelbar
- Aluminiumaufsatz, rundum pendelbar
- Planengestell
- Stirnwanderhöhung für Plangestell
- PVC-Planenfenster
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Häckselaufsatz Aluminium fest
- Schutz-Toolbox, abschließbar
- Aluminium Aufsatz eloxiert
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Aufbau mit lackierten Stahlbordwänden
- 02 SCHUTZ-Toolbox & Gitteraufsatz, rundum
- 03 Aluminiumaufsatz mit Planenabdeckung
- 04 Häckselaufbau & Werkzeugbox
- 05 Stirnwandschutzgitter & Leiterraufsatz, hinten
- 06 Besonders stabile Unterkonstruktion



Kranaufbauten

Kompakt & stark für höchste Anforderungen

- ✓ Hochwertige Hydraulikkomponenten mit maßgeschneiderten Aufbautypen
- ✓ Einfache und schnelle Be- & Entladung
- ✓ Neuste Technik von namenhaften Herstellern
- ✓ Pritschen und Kippaufbauten individuell umsetzbar
- ✓ Vielfältig einsetzbar

Säulendrehkran

- Kleinstkrane Montage auch auf Ladefläche möglich
- Einfachste und auch leichteste Ausführung von Ladekränen
- Steuerung manuell oder elektrohydraulisch

Teleskopkran

- Nur einen Hubausleger
- Fertigung von 500 - 3000 kg / pro Meter
- Montage vor oder hinter der Pritsche möglich
- Kleinstkrane Montage auch auf Ladefläche möglich
- Steuerung je nach Typ und Größe manuell, elektrohydraulisch oder über Nebenantrieb

Knickarmkran

- Weiterer Hubausleger für größere Reichweiten und mehr Bewegungsfreiräume
- Krane von 2,0 bis 7,0 m/To Tragkraft (Fahrzeug bis 7,5 to)
- Montage vor oder hinter der Pritsche möglich
- Steuerung je nach Typ und Größe elektrohydraulisch oder über Nebenantrieb

Standortsicherheitsprüfung, sowie Kran-Endabnahme nach §25 BGV D6



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Teleskopkran auf Tiefpritsche
- 02 Knickarmkran auf Dreiseitenkipper
- 03 Kran mit Greiferbetrieb
- 04 Säulendrehkran 500kg mit Winde, Heckmontage
- 05 Teleskopkran auf der Ladefläche, hinten
- 06 Heckmontage Teleskopkran





Abrollkipper

Leicht, wendig und extrem belastbar

- ✓ Hochwertige und kräftige Hydraulikkomponenten
- ✓ 45° Kippfunktion für schnelle und komplette Entladung
- ✓ Extreme Bordwandfestigkeit durch oberer Verstärkung
- ✓ universell einsetzbar

Standardausstattung Abrollpritsche

- Besonders robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Hakeneinheit und Heckrollen
- Feuerverzinkter einteiliger Stahlblechboden 3 mm
- extra starke Aluminium Kipperbordwände mit oberer Verstärkung
- Hecktüren
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL
- Sonderwunschlösungen können kostengünstig realisiert werden

Ausführung Abrollkipper

- Grundrahmen aus zwei Z-Profilen & Quertraversen
- Fertigung aus hochwertigen Feinkornstahl
- Drehlagerungen in Bronzebuchsen
- Stahlqualität mit hoher Streckgrenze, robotergeschweißt, sandgestrahlt, grundiert & lackiert
- Schlauchbruchventil seitlich angelegt
- Im Fahrerhaus montierte Sicherheitsschaltung
- Hydraulische Behälter-Verriegelung
- Akustische Warnung
- Montage von Kotflügeln und eines ausziehbaren Heck-Unterfahrschutz

Standardausstattung Abrollmulde

- Besonders robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Hakeneinheit und großen Heckrollen, sandgestrahlt, grundiert und lackiert
- Halbrunde Bodenwanne, Stirnwand erhöht
- Hecktüren
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL

Optionale Ausstattung

- Kran
- Schutz-Toolbox, abschließbar
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Lackierung in Wagenfarbe auf Wunsch
- Und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten


- 01 Absetzpritsche
- 02 geteilte Heckwand
- 03 Abrollkipper mit Ladekran
- 04 Marrel Abroller
- 05 Aufnahme & Kippbetrieb
- 06 Abrollpritsche mit Gitteraufsatz





Sonderausstattung

Pritschen- & Kippaufbauten



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Werkzeugbox - Edelstahl, abschließbar
- 02 Blitzpfeil
- 03 Werkzeugstaukiste - Aluminium, abschließbar
- 04 Werkzeugbox - Kunststoff, abschließbar
- 05 Aluminiumtritt
- 06 Werkzeugstaukiste - Aluminium, geöffnet
- 07 Feuerlöscherkasten



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 SCHUTZ-Toolbox mit Tür, Werkzeugbox und Kanisterhalterung
- 02 SCHUTZ-Toolbox mit Rollo, abschließbar und Besen- & Schaufelhalter
- 03 SCHUTZ-Toolbox mit Rollo & Schubladen, abschließbar
- 04 Planenabdeckung für Ladefläche
- 05 Stirnwandschutzgitter mit LED-Arbeitslampen & Rundumkennleuchten
- 06 Rundumkennleuchten, abnehmbar
- 07 Kipperbordwand mit oberer Verstärkungsleiste





Leichtbaukoffer

Maximale Flexibilität für großes Volumen

- ✓ Alle Aufbau Lösungen möglich
- ✓ Koffermaße ohne großen Aufpreis individuell & flexibel änderbar
- ✓ Keine Radkästen im Laderaum
- ✓ Fahrzeug 3,5 - 7t erhältlich

Standardausstattung

- Leichte, Vollaluminium Unterkonstruktion
- 21 mm wasserfester Siebdruckboden
- Aluminium Portal beschichtet mit 2 Hecktüren und innenliegendem Edelstahlverschluss, abschließbar - ODER Heckportal mit Heckoberklappe und hydraulischer Ladebordwand
- Zurrschienen (1 Reihe), Kombi, Stäbchen oder Airlineschienen, in gewünschter Höhe montiert
- Portalleuchten vorn und hinten (weiß und rot)
- Lackierung in Standardfarben
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642

LBK Sandwich-Leichtbaukoffer mit transparentem GFK-Dach (z.B. Lieferdienst und Trockenfracht)

SWK Sandwichkoffer isoliert, auch mit Laderaumheizung möglich

Optionale Ausstattung

- GFK o. Alu-Gerstenkorn Bodendeckschichten
- Diesel Laderaumheizung
- Aufbauhöhen
- Seitentüren & -rollos
- Auftritte
- Hecktüren
- Heckrollo
- Werkzeugkästen
- Stauboxen
- Krane
- Vorwarnleuchten & Blitzbalken
- Rundumkenntnis & Warnmarkierungen
- weitere Zurrschienen und Bodenzurpunkte
- Dach in 40mm für optimierten Isolierwert
- Lackierung des Aufbaus in Fahrzeugfarbe
- und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Seitenrollo mit Klapptreppe
- 02 SWK Koffer mit Hecktüren
- 03 LBK Koffer mit Seitentür & Seitenrollo
- 04 Seilwindenkrane im Heck
- 05 Hecktür mit Ausziehtreppe
- 06 Tiefrahmfahrzeug mit Laderampe





Kastenwagen

Kompakt und maßgeschneidert

Optionale Ausstattung

- Isolierter Sandwichkoffer GFK-Gelcoat
- Vorwarnleuchten & Dachblinkpfeile
- Rundumkennzeichnung & Warnmarkierungen
- Schrank- & Regalsysteme
- Werkstatteinrichtungen
- Böden & Trennwände
- Zurrpunkte & Zurrschienen
- Auffahrschienen / Auffahrampen
- Hublifte
- Und vieles mehr!

Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Hecktrittbrett & Rundumkennzeichnung
- 02 Ausbau mit Werkzeugregalsystemen
- 03 Dachblinkpfeile
- 04 Aluboden & Werkzeugablage Tür
- 05 hydraulische Ladebordwand (klappbar) vor Hecktür
- 06 doppelt klappbare Laderampe innen vor Hecktüren

Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL



01



02



03



04



05



06



LKW

Maximale Flexibilität für maximales Volumen

Optionale Ausstattung

- Isolierter Sandwichkoffer GFK-Gelcoat
- Hydraulische Ladebordwände
- GFK oder Alu Gerstenkorn Bodendeckschichten
- Aufbauhöhen
- klappbare Trennwände
- Seitentüren & Hecktüren
- Auftritte
- Krane
- Werkzeugkästen & -Boxen
- Und vieles mehr!

Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Kofferaufbau mit Seitentür & Auftritt
- 02 Pritschenaufbau mit Kran & diversen Werkzeugboxen
- 03 Kofferaufbau mit Ladebordwand
- 04 Pritschenaufbau mit Ladebordwand in Fahrzeugfarbe
- 05 Auffahrampen & Heckabschrägung der Pritsche
- 06 Planengestell mit Ladebordwand & Dachblinkpfeil

Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL



01



02



03



04



05



06



Ihr Wunschfahrzeug – maßgeschneidert!

Perfekt auf Sie abgestimmte Fahrzeuge bekommen Sie bei uns! Gemeinsam und von Beginn an entwickeln wir in engem Austausch, welche Tools Sie benötigen und was zu Ihrem Business passt.



**100 qualifizierte
Mitarbeiter**



**11.000m²
Produktionsfläche**



**1500 Fahrzeuge
im Jahr**



**60 Jahre
Erfahrung**



**DEKRA, TÜV und DIN
geprüft, zertifiziert
und überwacht**



**über 20 Schutz
Servicepartnerstationen
in BRD, Luxemburg,
Schweiz & Österreich**



Schutz – Wir sind Fahrzeugmacher!



Jens Schutz
Geschäftsführung

jens.schutz@schutz-fahrzeugbau.de



Birgit Schutz
Geschäftsführung

birgit.schutz@schutz-fahrzeugbau.de



Cord Wahlers
Verkaufsleiter

Telefon +49 4237 93 11 44
cord.wahlers@schutz-fahrzeugbau.de



Malte Oldenburg
Verkauf

Telefon +49 4237 93 11 728
malte.oldenburg@schutz-fahrzeugbau.de



Steffen Winterhoff
Verkauf

Telefon +49 4237 93 11 84
steffen.winterhoff@schutz-fahrzeugbau.de



Stefan Müller
Verkauf

Telefon +49 172 40 990 70
stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de



Marcel Brouwer
Serviceleiter

Telefon +49 4237 93 11 721
brouwer@schutz-fahrzeugbau.de

Sie möchten unser ganzes Team
kennenlernen?

www.schutz-fahrzeugbau.de

SCHUTZ

FAHRZEUGBAU

Heinz Schutz GmbH

Bendingbosteler Dorfstr. 15

D-27308 Kirchlinteln

Tel. 04237 / 93 11-0

info@schutz-fahrzeugbau.de



www.schutz-fahrzeugbau.de