

Fahrzeuge MAN TGE

Individuelle Fahrzeugaufbauten –
vielfältig und modular



SCHUTZ
FAHRZEUGBAU



Schutz – Ihre Aufbauprofis

KOMPETENZ

Wir haben Erfahrung und Kompetenz von über 60 Jahren Fahrzeugbau! Mit über 100 qualifizierten Mitarbeitern fertigen wir auf 11.000 m² Produktionsfläche mehr als 1500 Fahrzeugaufbauten im Jahr.

✓ **Marktführer für flexible und hochwertige Fahrzeugaufbauten**

QUALITÄT

Wir besitzen den Anspruch für Qualität im höchsten Maß mit höchster Kundenzufriedenheit! Durch unsere hochwertige Stahl und feuerverzinkte Bauweise mit modernster Technik, sind unserer Aufbauten außerordentlich beständig und stabil. Für ein Fahrzeugleben lang!

✓ **Hochwertige Bauteile, langjährige Zusammenarbeit mit namenhaften Lieferanten**

INDIVIDUALITÄT

Wir setzen alle Kundenwünsche für Individuelle Aufbaulösungen um! Fahrzeugbau nach Maß ist unsere Aufgabe. Individuelle Anfragen können wir kostenoptimiert und durchdacht umsetzen und sind somit eine starke Hilfe für jede Branche.

✓ **Wir denken flexibel, optimiert und maximal**

SICHERHEIT

Wir stehen für geprüfte Sicherheit! Ein hoher Sicherheitsstandard durch DEKRA Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 Code XL ist garantiert. ZDH-ZERT geprüfetes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001.

✓ **Alle Fahrzeuge erhalten die erforderliche TÜV / Dekra geprüfte Sicherheit**

INNOVATION

Wir haben Ideen! Unser Team entwickelt stets neue Produkte. Ideenreichtum zur Realisierung Ihrer Produktanforderungen und Ihrer speziellen Wünsche ist in allen Bereichen unsere Stärke. Durch unsere vielen Ausstattungsmöglichkeiten lassen sich Aufbauten für jedes Gewerbe innovativ und zukunftsorientiert anpassen.

✓ **Kontinuierliche Erweiterung & Optimierung unserer innovativen Produktpalette**

LEIDENSCHAFT

Wir besitzen Leidenschaft! Bis ins kleinste Detail nehmen wir jeden Auftrag sehr ernst und denken uns leidenschaftlich in jede Anforderung ein. Erst dadurch erzielen wir seit Jahrzehnten unsere große Kundenzufriedenheit.

✓ **Leidenschaft ist unser Motor für höchste Ergebniszufriedenheit**

PREMIUM-PARTNER

Wir sind zertifizierter Aufbaupartner von Mercedes Benz, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Renault S.A.S, Nissan, Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Ford und Iveco und arbeiten mit allen weiteren großen Nutzfahrzeugherstellern.

✓ **Premium-Aufbaupartner aller großen Nutzfahrzeughersteller**

SERVICE

Wir sind Service! Kundenservice wird bei uns großgeschrieben. Unser Innen- und Außendienstteam steht Ihnen in sämtlichen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Auch im Aftersales stellen wir eine kompetente Betreuung. Unsere deutschlandweiten Servicepartner helfen jederzeit für den Fall eines Schadens oder Nachrüstung von Zubehör.

✓ **Hilfe und Fachwissen jederzeit! Glückliche und zufriedene Kunden sind unser Anspruch**

GARANTIE

Wir geben 24 Monate Garantie und kulante Kundenregelungen sind unser Anspruch! Auf Wunsch bieten wir Ihnen zudem auch flexible Garantieverlängerungen an.

✓ **Garantiert immer an der Seite unserer Kunden**



Fahrzeuge MAN TGE

Inhalt

Schutz – Qualität Für ein Fahrzeugleben lang!	04-05
Tiefpritsche Typ TA Unverwüstlich, praktisch, maßgeschneidert	06-07
Mittelhochpritsche Typ M Beständig, robust, individuell	08-09
Niedrig-Rückwärtskipper Typ NK Extrem belastbar & individuell	10-11
Dreiseitenkipper Typ DK Feuerverzinkt und sehr robust	12-13
Sonderausstattung Pritschen- & Kippaufbauten	14-15
Leichtbaukoffer - Flachboden Solide Preisvariante mit mittlerer Flexibilität	16-17
Leichtbaukoffer Maximale Flexibilität für großes Volumen	18-19
Kastenwagen & Werkspritsche Individuell & maßgeschneidert	20-21
Schutz – Wir sind Fahrzeugmacher! Ihr Wunschfahrzeug - maßgeschneidert!	22-23



Schutz – Qualität



✓ Verstärkte Oberkante der Kipper-Aluminiumbordwand



✓ Besonders stabile Zurrösen ganz außen im Rahmen versenkt



✓ Feuerverzinkter einteiliger Stahlboden



✓ Eckrungensystem für mehr Stabilität und einfaches Umbauen von Zubehör



✓ Extrem robuste Unterkonstruktion und hochwertige Hydraulikkomponenten



✓ Zentralverschluß für bequemes Öffnen der Heckklappe



Tiefpritsche Typ TA

Unverwüstlich, praktisch, maßgeschneidert

- ✓ Niedrige Ladehöhe
- ✓ Besonders leichte und dennoch extrem robuste Aufbaukonstruktion
- ✓ Vielfältig einsetzbar
- ✓ Sondermaße ohne großen Aufpreis individuell & flexibel änderbar
- ✓ Viele weitere Optionen realisierbar

Standardausstattung

- Ladehöhe 90 mm über Chassisrahmen
- Eloxierte Alubordwände, klappbar mit versenkten Verschlüssen verriegelt
- Extrem widerstandsfähiger 18 mm Siebdruckboden
- Besonders robuste, feuerverzinkte Konstruktion
- Das Eckrungensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten
- Sonderwünschlösungen können durch modernste CAD-Konstruktionen und Fertigungstechniken kostengünstig realisiert werden
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL

Optionale Ausstattung

- Laubgitteraufsatz rundum, entnehmbar
- Aluminium Aufsatz eloxiert, 400 mm
- Stirnwandschutzgitter
- Leiterraufsatz
- Planengestell mit Plane
- Schiebeplanenaufbau (auch Vollaluminium)
- PVC-Planfenster
- 3-D Dachspoiler, lackiert
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Schutz-Toolbox
- Werkzeughalter
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Auffahr- oder Klapprampe
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Planengestell - mit Seitenklappen
- 02 Halbes Planengestell & Pritsche
- 03 Auffahrrampe, geschlossen
- 04 Gitteraufsatz und geteilter Auffahrrampe
- 05 Planengestell
- 06 Auffahrrampe





Mittelhochpritsche Typ M

Beständig, robust, individuell

- ✓ Extrem langlebige und feuerverzinkte Qualität
- ✓ Niedrigere Ladehöhe gegenüber werksseitigen Pritschenaufbauten
- ✓ Vielfältig einsetzbar
- ✓ Sondermaße nach Kundenwunsch ohne großen Aufpreis individuell und flexibel änderbar
- ✓ Viele weitere Optionen realisierbar

Standardausstattung

- Ladehöhe 190 mm über Chassisrahmen
- Keine Radkästen im Pritschenboden
- Besonders leichte, dennoch robuste, feuerverzinkte Konstruktion
- Eloxierte 400 mm Alubordwände, klappbar mit versenkten Verschlüssen verriegelt
- Extrem widerstandsfähiger 18 mm Siebdruckboden
- Das SCHUTZ-Eckrungensystem ermöglicht viele Ausstattungs-möglichkeiten
- Sonderwünschlösungen können durch modernste CAD-Konstruktionen und Fertigungstechniken kostengünstig realisiert werden
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL

Optionale Ausstattung

- Laubgitteraufsatz rundum, entnehmbar
- Aluminium Aufsatz eloxiert, 400 mm
- Stirnwandschutzgitter
- Leiterraufsatz
- Planengestell mit Plane
- Schiebepanenaufbau (auch Vollaluminium)
- PVC-Planenfenster
- 3-D Dachspoiler, lackiert
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Schutz-Toolbox
- Werkzeughalter
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Auffahr- oder Klapprampe
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Doppelt geklappte Auffahrrampe
- 02 Planengestell mit Seitenöffnung
- 03 Planengestell mit seitlicher Schiebepane
- 04 Steckbarer Aluaufsatz mit Abdeckplane
- 05 Lackierte Bordwand & SCHUTZ-Toolbox
- 06 Planengestell & Ladebordwand





Niedrig-Rückwärtskipper Typ NK

Extrem belastbar & individuell

- ✓ 45° Kippfunktion für schnelle und komplette Entladung
- ✓ Hochwertige und kräftiger Hydraulikkomponenten bei immer noch leichtem Aufbaugewicht
- ✓ Sondermaße nach Kundenwunsch ohne großen Aufpreis individuell und flexibel änderbar
- ✓ Viele weitere Optionen realisierbar

Standardausstattung

- Ladehöhe 200 mm über Chassis-Rahmen
- Besonders robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Feuerverzinkter einteiliger Stahlblechboden 3 mm
- CE-Elektrohydraulik oder Nebenantriebspumpe mit Impulse-Tastenschalter
- Stabile, Eloxierete Alubordwände mit Kippverstärkung
- Heckbordwand mit Zentralverschluss zu öffnen und pendelnd gelagert
- Das Eckkrügensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL
- Sonderwünschlösungen können kostengünstig realisiert werden

Optionale Ausstattung

- Stirnwandschutzgitter
- Leiterraufsatz
- Gitteraufsatz rundum pendelbar
- Aluminiumaufsatz, rundum pendelbar
- Planengestell
- Stirnwanderhöhung für Plangestell
- PVC-Planenfenster
- Planenrolle am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Häckselaufsatz Aluminium fest
- Schutz-Toolbox, abschließbar
- Werkzeughalter
- Aluminium Aufsatz eloxiert
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Aluminium-Heckselaufsatz mit Planendach
- 02 Rückwärtskipper mit Müllsammelaufsatz
- 03 Laubgitteraufsatz
- 04 SCHUTZ-Toolbox & lackierten Alubordwänden
- 05 Lackierung in Fahrzeugfarbe
- 06 SCHUTZ-Toolbox & lackierter Heckselaufsatz





Dreiseitenkipper Typ DK

Feuerverzinkt und sehr robust

- ✓ 45° Kippfunktion für schnelle und komplette Entladung
- ✓ Extreme Bordwandfestigkeit durch oberer Verstärkung
- ✓ Hochwertige und kräftiger Hydraulikkomponenten bei immer noch leichtem Aufbaugewicht
- ✓ Sondermaße nach Kundenwunsch ohne großen Aufpreis individuell und flexibel änderbar

Standardausstattung

- Ladehöhe ab 260 mm über Chassis-Rahmen
- Besonders robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Feuerverzinkter einteiliger Stahlblechboden 3 mm
- CE-Elektrohydraulik oder Nebenantriebspumpe mit Impulse-Tastenschalter
- Stabile, Eloxierete Alubordwände mit Kippverstärkung
- Heckbordwand mit Zentralverschluss zu öffnen und pendelnd gelagert
- Das Eckkrügensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL
- Sonderwünschlösungen können kostengünstig realisiert werden

Optionale Ausstattung

- Stirnwandschutzgitter
- Leiterraufsatz
- Gitteraufsatz rundum pendelbar
- Aluminiumaufsatz, rundum pendelbar
- Planengestell
- Stirnwanderhöhung für Plangestell
- PVC-Planfenster
- Planenrolle am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Häckselaufsatz Aluminium fest
- Schutz-Toolbox, abschließbar
- Aluminium Aufsatz eloxiert
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Hohe Alubordwand & Werkzeugbox
- 02 Häckselaufsatz & SCHUTZ-Toolbox
- 03 Besonders stabile Unterkonstruktion
- 04 Säulendrehkran auf Ladefläche vorne
- 05 Stahlbordwand lackiert und Aluaufsatz
- 06 Gitteraufsatz, rundum pendelbar






Noch mehr Ausstattungsvielfalt finden Sie hier!
www.schutz-fahrzeugbau.de/service / Prospekte

Sonderausstattung

Pritschen- & Kippaufbauten



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Werkzeugbox - Edelstahl, abschließbar
- 02 Kanisterhalter
- 03 Planenabdeckung für Ladefläche
- 04 Werkzeugbox- Kunststoff, abschließbar
- 05 Aluminiumtritt
- 06 Werkzeugstaukiste - Aluminium, geöffnet
- 07 Feuerlöscherkasten



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 SCHUTZ-Toolbox mit Tür, Werkzeugbox und Kanisterhalterung
- 02 SCHUTZ-Toolbox mit Rollo, abschließbar und Besen- & Schaufelhalter
- 03 SCHUTZ-Toolbox mit Rollo & Schubladen, absenkbar
- 04 Knickarmkran mit Greiferbetrieb
- 05 Stirnwandschutzgitter mit LED-Arbeitslampen & Rundumkennleuchten
- 06 Rundumkennleuchten, abnehmbar
- 07 Säulendrehkran 500kg mit Winde, Heckmontage



Leichtbaukoffer – Flachboden

Solide Preisvariante mit mittlerer Flexibilität

- ✓ Einfaches und schnelles Be- & Entladen durch verringerte Ladehöhe über Auffahrrampe
- ✓ Basisfahrzeug Flachboden- o.a. Plattformfahrgestell vom Fahrzeughersteller
- ✓ Standard Fahrgestell mit mittlerem und langem Radstand erhältlich
- ✓ Höhere Nutzlast durch geringes Gewicht der Auffahrrampe
- ✓ Ausstattungen für alle Branchen - Gartenbau, Bäcker, Möbel, u.v.m.

Standardausstattung

- Leichte, Vollaluminium Unterkonstruktion
- 50 mm Isoboden mit oberer Deckschicht Siebdruck
- Aluminium Portal beschichtet mit 2 Hecktüren und innenliegendem Edelstahlverschluss, abschließbar - ODER Heckportal mit Heckoberklappe und hydraulischer Ladebordwand
- Zurrschienen (1 Reihe), Kombi, Stäbchen oder Airlineschienen, in gewünschter Höhe montiert
- Portalleuchten vorn und hinten (weiß und rot)
- Lackierung in Standardfarben
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642

Optionale Ausstattung

- Alu-Gerstenkorn Bodendeckschicht
- Bodendeckschicht GFK-Gerstenkorn (lebensmittelgeeignet)
- Diesel Laderaumheizung
- Kühlmaschine
- Kältevorhang
- Aufbaurhöhungen
- LED-Deckleuchte
- Regaleinbauten
- Seitentüren oder Schiebetüren
- Auftritte
- Hecktüren & Heckrolltor
- 2-fach Klappauffahrrampe
- Kran im Heck
- Absperrstangen & Ladegurte
- weitere Zurrschienen und Bodenzurrpunkte
- Dach in 40mm für optimierten Isolierwert
- Lackierung des Aufbaus in Fahrzeugfarbe

LBK Sandwich-Leichtbaukoffer mit transparentem GFK-Dach (z.B. für Lieferdienst und Trockenfracht)

SWK Sandwichkoffer, isoliert für Temperatur geführte Ware (z.B. für Pflanzen, Frischdienst etc. in Verbindung mit Heizung o. Kühlung)



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 LBK Koffer mit Hecktüren
- 02 Teppichverkleidung & Anlegerampe
- 03 Arretierungsbeispiel Bäckerrollis
- 04 Seitentür
- 05 Tür Rampen-Kombination, offen
- 06 Kältevorhang





Leichtbaukoffer

Maximale Flexibilität für großes Volumen

- ✓ Alle Aufbau Lösungen auf Ihr Wunschfahrzeugmodell möglich
- ✓ Koffermaße ohne großen Aufpreis individuell & flexibel änderbar
- ✓ Keine Radkästen im Laderaum
- ✓ Aufbau für 3,5 und 5t erhältlich
- ✓ Viele weitere Optionen realisierbar

Standardausstattung

- Leichte, Vollaluminium Unterkonstruktion
- 18 mm wasserfester Siebdruckboden
- Aluminium Portal beschichtet mit 2 Hecktüren und innenliegendem Edelstahlverschluss, abschließbar - ODER Heckportal mit Heckoberklappe und hydraulischer Ladebordwand
- Zurrschienen (1 Reihe), Kombi, Stäbchen oder Airlineschienen, in gewünschter Höhe montiert
- Portalleuchten vorn und hinten (weiß und rot)
- Lackierung in Standardfarben
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642

Optionale Ausstattung

- 50 mm Isoboden
- GFK o. Alu-Gerstenkorn Bodendeckschichten
- Diesel Laderaumheizung
- Kühlmaschine
- Kältevorhang
- Aufbaurhöhungen
- LED-Deckleuchte
- Regaleinbauten
- Seitentüren oder Schiebetüren
- Auftritte
- Hecktüren & Heckrolltor
- 2-fach Klappauffahrrampe
- Kran im Heck
- Absperrstangen & Ladegurte
- weitere Zurrschienen und Bodenzurrpunkte
- Dach in 40mm für optimierten Isolierwert
- Lackierung des Aufbaus in Fahrzeugfarbe
- und vieles mehr!


LBK Sandwich-Leichtbaukoffer mit transparentem GFK-Dach (z.B. für Lieferdienst und Trockenfracht)

SWK Sandwichkoffer, isoliert für Temperatur geführte Ware (z.B. für Pflanzen, Frischdienst etc. in Verbindung mit Heizung o. Kühlung)



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Kühlmaschine für Frischdienst
- 02 LBK Koffer mit Kommualausrüstung
- 03 Beispiel Innenarretierungen SWK Koffer
- 04 Seitentür vorne
- 05 3-flügelige Hecktür mit Ausziehtreppe
- 06 Durchladungssystem mit Anhänger





Kastenwagen

Kompakt und maßgeschneidert

Optionale Ausstattung

- Vorwarnleuchten & Dachblinkpfeile
- Rundumkenn- & Warnmarkierungen
- Schrank- & Regalsysteme
- Werkstatteinrichtungen
- Böden & Trennwände
- Zurrpunkte, Zurrschienen & Sperrstangen
- Auffahrschienen & Auffahrampen
- Hublifte & Trittstufe
- Und vieles mehr!

Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Warnmarkierungsfolie & Dachblinkpfeil
- 02 Klappbare Ladebordwand 600kg
- 03 Ausbau mit Werkzeugregalsystemen
- 04 Klapp- und schwenkbare Rampe, ausgeklappt
- 05 Klapp- und schwenkbare Rampe, geschlossen
- 06 doppelt klappbare Laderampe innen vor Hecktüren



Werkspritsche

Solide Preisvariante mit mittlerer Flexibilität

Optionale Ausstattung

- Stirnwandschutzgitter
- Leiteraufsatz
- Gitteraufsatz rundum pendelbar
- Aluminiumaufsatz, rundum pendelbar
- Planengestell & Planenrollo am Heck
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Hubladebühne 750kg
- 3-D Dachspoiler GFK
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Und vieles mehr!

Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Gitteraufsatz, rundum steckbar
- 02 Stirnwandschutzgitter & Werkzeugbox
- 03 Kommunal-Planenaufbau
- 04 Stirnwandschutzgitter & Leiteraufsatz
- 05 Planenaufbau mit Abschrägung
- 06 Säulenkran mit Winde





Schutz – Wir sind Fahrzeugmacher!

Ihr Wunschfahrzeug – maßgeschneidert!

Perfekt auf Sie abgestimmte Fahrzeuge bekommen Sie bei uns! Gemeinsam und von Beginn an entwickeln wir in engem Austausch, welche Tools Sie benötigen und was zu Ihrem Business passt.



100 qualifizierte Mitarbeiter



11.000m² Produktionsfläche



1500 Fahrzeuge im Jahr



60 Jahre Erfahrung



DEKRA, TÜV und DIN geprüft, zertifiziert und überwacht



über 20 Schutz Servicepartnerstationen in BRD, Luxemburg, Schweiz & Österreich



Jens Schutz
Geschäftsleitung

jens.schutz@schutz-fahrzeugbau.de



Birgit Schutz
Geschäftsleitung

birgit.schutz@schutz-fahrzeugbau.de



Cord Wahlers
Verkaufsleiter

Telefon +49 4237 93 11 44
cord.wahlers@schutz-fahrzeugbau.de



Malte Oldenburg
Verkauf

Telefon +49 4237 93 11 728
malte.oldenburg@schutz-fahrzeugbau.de



Steffen Winterhoff
Verkauf

Telefon +49 4237 93 11 84
steffen.winterhoff@schutz-fahrzeugbau.de



Stefan Müller
Verkauf

Telefon +49 172 40 990 70
stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de



Marcel Brouwer
Serviceleiter

Telefon +49 4237 93 11 721
brouwer@schutz-fahrzeugbau.de

Sie möchten unser ganzes Team kennenlernen?

www.schutz-fahrzeugbau.de

SCHUTZ

FAHRZEUGBAU

Heinz Schutz GmbH

Bendingbosteler Dorfstr. 15

D-27308 Kirchlinteln

Tel. 04237 / 93 11-0

info@schutz-fahrzeugbau.de



www.schutz-fahrzeugbau.de