

Fahrzeuge MAXUS

Individuelle Fahrzeugaufbauten -
vielfältig und modular



MAXUS

SCHUTZ
FAHRZEUGBAU



Schutz – Ihre Aufbauprofis

KOMPETENZ

Wir haben Erfahrung und Kompetenz von über 60 Jahren Fahrzeugbau! Mit über 100 qualifizierten Mitarbeitern fertigen wir auf 11.000 m² Produktionsfläche mehr als 1500 Fahrzeugaufbauten im Jahr.

✓ *Marktführer für flexible und hochwertige Fahrzeugaufbauten*

QUALITÄT

Wir besitzen den Anspruch für Qualität im höchsten Maß mit höchster Kundenzufriedenheit! Durch unsere hochwertige Stahl und feuerverzinkte Bauweise mit modernster Technik, sind unserer Aufbauten außerordentlich beständig und stabil. Für ein Fahrzeugleben lang!

✓ *Hochwertige Bauteile, langjährige Zusammenarbeit mit namenhaften Lieferanten*

SICHERHEIT

Wir stehen für geprüfte Sicherheit! Ein hoher Sicherheitsstandard durch DEKRA Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 Code XL ist garantiert. ZDH-ZERT geprüftes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001.

✓ *Alle Fahrzeuge erhalten die erforderliche TÜV / Dekra geprüfte Sicherheit*

INNOVATION

Wir haben Ideen! Unser Team entwickelt stets neue Produkte. Ideenreichtum zur Realisierung Ihrer Produktanforderungen und Ihrer speziellen Wünsche ist in allen Bereichen unsere Stärke. Durch unsere vielen Ausstattungsmöglichkeiten lassen sich Aufbauten für jedes Gewerbe innovativ und zukunftsorientiert anpassen.

✓ *Kontinuierliche Erweiterung & Optimierung unserer innovativen Produktpalette*

PREMIUM-PARTNER

Wir sind zertifizierter Aufbaupartner von Mercedes Benz, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Renault S.A.S, Nissan, Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Ford und Iveco und arbeiten mit allen weiteren großen Nutzfahrzeugherstellern.

✓ *Premium-Aufbaupartner aller großen Nutzfahrzeughersteller*

SERVICE

Wir sind Service! Kundenservice wird bei uns großgeschrieben. Unser Innen- und Außendienstteam steht Ihnen in sämtlichen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Auch im Aftersales stellen wir eine kompetente Betreuung. Unsere deutschlandweiten Servicepartner helfen jederzeit für den Fall eines Schadens oder Nachrüstung von Zubehör.

✓ *Hilfe und Fachwissen jederzeit! Glückliche und zufriedene Kunden sind unser Anspruch*

INDIVIDUALITÄT

Wir setzen alle Kundenwünsche für Individuelle Aufbaulösungen um! Fahrzeugbau nach Maß ist unsere Aufgabe. Individuelle Anfragen können wir kostenoptimiert und durchdacht umsetzen und sind somit eine starke Hilfe für jede Branche.

✓ *Wir denken flexibel, optimiert und maximal*

LEIDENSCHAFT

Wir besitzen Leidenschaft! Bis ins kleinste Detail nehmen wir jeden Auftrag sehr ernst und denken uns leidenschaftlich in jede Anforderung ein. Erst dadurch erzielen wir seit Jahrzehnten unsere große Kundenzufriedenheit.

✓ *Leidenschaft ist unser Motor für höchste Ergebniszufriedenheit*

GARANTIE

Wir geben 24 Monate Garantie und kulante Kundenregelungen sind unser Anspruch! Auf Wunsch bieten wir Ihnen zudem auch flexible Garantieverlängerungen an.

✓ *Garantiert immer an der Seite unserer Kunden*



Fahrzeuge MAXUS

Inhalt

Schutz – Qualität Für ein Fahrzeugleben lang!	04-05
Tiefpritsche Typ TA - DELIVER / eDELIVER 9 Unverwüstlich, praktisch, maßgeschneidert	06-07
Mittelhochpritsche Typ M - DELIVER / eDELIVER 9 Beständig, robust, individuell	08-09
Dreiseitenkipper Typ DK - DELIVER / eDELIVER 9 Feuerverzinkt und sehr robust	10-11
Mittelhochpritsche & Rückwärtskipper - eDELIVER 3 Sehr wendig & kompakt	12-13
Sonderausstattung Pritschen- & Kipperaufbauten	14-15
Leichtbaukoffer - DELIVER / eDELIVER 9 Maximale Flexibilität für großes Volumen	16-17
Schutz – Wir sind Fahrzeugmacher!	18-19



Schutz – Qualität



✓ Verstärkte Oberkante der Kipper-Aluminiumbordwand



✓ Besonders stabile Zurrösen ganz außen im Rahmen versenkt



✓ Feuerverzinkter einteiliger Stahlboden



✓ Extrem robuste Unterkonstruktion und hochwertige Hydraulikkomponenten



✓ Eckrungensystem für mehr Stabilität und einfaches Umbauen von Zubehör



✓ Zentralverschluß für bequemes Öffnen der Heckklappe





Tiefpritsche Typ TA - DELIVER / eDELIVER 9

Unverwüstlich, praktisch, maßgeschneidert

- ✓ Niedrige Ladehöhe mit Radkästen
- ✓ Besonders leichte und dennoch extrem robuste Aufbaukonstruktion
- ✓ Vielfältig einsetzbar
- ✓ Sondermaße ohne großen Aufpreis individuell & flexibel änderbar
- ✓ Viele weitere Optionen realisierbar

Standardausstattung

- Ladehöhe 90 mm über Chassisrahmen
Niedrigste Ladehöhe bei FWD-Fahrgestellen (68 mm)
- Eloxierte Alubordwände, klappbar mit versenkten Verschlüssen verriegelt
- Extrem widerstandsfähiger 18 mm Siebdruckboden
- Besonders robuste, feuerverzinkte Konstruktion
- Das Eckrungensystem ermöglicht viele Ausstattungs-möglichkeiten
- Sonderwünschlösungen können durch modernste CAD-Konstruktionen und Fertigungstechniken kostengünstig realisiert werden
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen

Optionale Ausstattung

- Laubgitteraufsatz rundum, entnehmbar
- Aluminium Aufsatz eloxiert, 400 mm
- Stirnwandschutzgitter
- Leitaraufsatz
- Planengestell mit Plane
- Schiebeplanenaufbau (auch Vollaluminium)
- PVC-Planenfenster
- 3-D Dachspoiler, lackiert
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Schutz-Toolbox
- Werkzeughalter
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Auffahr- oder Klapprampe
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!

Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Vorwarnblitzleuchten & Warnmarkierungsfolie
- 02 Ladekran für max. Tragkraft 900 kg
- 03 Leitaraufsatz & Werkzeugbox
- 04 Gitteraufsatz und geteilte Auffahrrampe
- 05 Planengestell & SCHUTZ-Toolbox
- 06 Auffahrrampe am Heck





Mittelhochpritsche Typ M - DELIVER / eDELIVER 9

Beständig, robust, individuell

- ✓ Extrem langlebige und feuerverzinkte Qualität
- ✓ Mittlere Ladehöhe ohne Radkästen
- ✓ Vielfältig einsetzbar
- ✓ Sondermaße nach Kundenwunsch ohne großen Aufpreis individuell und flexibel änderbar
- ✓ Viele weitere Optionen realisierbar

Standardausstattung

- Ladehöhe 190 mm über Chassisrahmen
- Keine Radkästen im Pritschenboden
- Besonders leichte, dennoch robuste, feuerverzinkte Konstruktion
- Eloxierte 400 mm Alubordwände, klappbar mit versenkten Verschlüssen verriegelt
- Extrem widerstandsfähiger 18 mm Siebdruckboden
- Das SCHUTZ-Eckrungensystem ermöglicht viele Ausstattungs-möglichkeiten
- Sonderwünschlösungen können durch modernste CAD-Konstruktionen und Fertigungstechniken kostengünstig realisiert werden
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen

Optionale Ausstattung

- Laubgitteraufsatz rundum, entnehmbar
- Aluminium Aufsatz eloxiert, 400 mm
- Stirnwandschutzgitter
- Leiterraufsatz
- Planengestell mit Plane
- Schiebepanenaufbau (auch Vollaluminium)
- PVC-Planenfenster
- 3-D Dachspoiler, lackiert
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Schutz-Toolbox
- Werkzeughalter
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Auffahr- oder Klapprampe
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!

Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Heckabschrägung & Auffahrrampe
- 02 SCHUTZ-Toolbox & geteilte Pritsche
- 03 Werkzeugbox
- 04 doppelt geklappte Auffahrrampe
- 05 Planengestell & Ladebordwand
- 06 Planengestell mit Rollplane





Dreiseitenkipper Typ DK - DELIVER / eDELIVER 9

Feuerverzinkt und sehr robust

- ✓ 45° Kippfunktion für schnelle und komplette Entladung
- ✓ Extreme Bordwandfestigkeit durch oberer Verstärkung
- ✓ Hochwertige und kräftiger Hydraulikkomponenten bei immer noch leichtem Aufbaugewicht
- ✓ Sondermaße nach Kundenwunsch ohne großen Aufpreis individuell und flexibel änderbar

Standardausstattung

- Ladehöhe ab 260 mm über Chassis-Rahmen
- Besonders robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Feuerverzinkter einteiliger Stahlblechboden 3 mm
- CE-Elektrohydraulik oder Nebenantriebspumpe mit Impulse-Tastenschalter
- Stabile, Eloxierete Alubordwände mit Kippverstärkung
- Heckbordwand mit Zentralverschluss zu öffnen und pendelnd gelagert
- Das Eckkrügensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Sonderwünschlösungen können kostengünstig realisiert werden

Optionale Ausstattung

- Stirnwandschutzgitter
- Leiteraufsatz
- Gitteraufsatz rundum pendelbar
- Aluminiumaufsatz, rundum pendelbar
- Planengestell
- Stirnwanderhöhung für Plangestell
- PVC-Planfenster
- Planenrolle am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Häckselaufsatz Aluminium fest
- Schutz-Toolbox, abschließbar
- Aluminium Aufsatz eloxiert
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Lackierung in Wagenfarbe
- Und vieles mehr!

Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL

Auch als niedrigem Rückwärtskipper Typ NK lieferbar



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 kommunale Ausstattung & SCHUTZ-Toolbox
- 02 Gitteraufsatz, rundum pendelbar
- 03 Häckselaufsatz & SCHUTZ-Toolbox
- 04 Müllsammelaufbau & SCHUTZ-Toolbox
- 05 Alubordwand lackiert und Häckselaufsatz
- 06 erhöhte Ladebordwand & Abdeckrollplane





Mittelhochpritsche Typ M - eDELIVER 3

Feuerverzinkt und sehr wendig

Standardausstattung

- Keine Radkästen im Pritschenboden
- Besonders leichte, dennoch robuste, feuerverzinkte Konstruktion
- Eloxierete Alubordwände, klappbar mit versenkten Verschlüssen
- Extrem widerstandsfähiger 18 mm Siebdruckboden
- Das Eckrungensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten: Laubgitteraufsatz, Alubrettaufsatz, Stirnwandschutzgitter, Leitaraufsatz, Plane und Spriegel, Werkzeugkästen, Rundumkenntechnik u.v.m.
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen

Sonderwünschlösungen können kostengünstig realisiert werden

Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Bordwände - geschlossen
- 02 Seitenansicht
- 03 Bordwände - geöffnet
- 04 Laubgitteraufsatz
- 05 Leitaraufsatz
- 06 Wasserfass 600l, E-Pumpe & Schlauchrolle

Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL



Rückwärtskipper Typ NK - eDELIVER 3

Extrem belastbar & kompakt

Standardausstattung

- CE-Elektrohydraulik o. Nebenantriebspumpe mit Impulse-Tastenschalter
- Besonders robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Aluminiumboden exoliert 3mm
- Stabile, Eloxierete Alubordwände mit Kippverstärkung
- Heckbordwand mit Zentralverschluss zu öffnen & pendelnd gelagert
- Das Eckrungensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten: Laubgitteraufsatz, Alubrettaufsatz, Stirnwandschutzgitter, Werkzeugkästen, Rundumkenntechnik u.v.m.
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen

Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Bordwände - geschlossen
- 02 Bordwände - geöffnet
- 03 Heckansicht
- 04 Stirnwandschutzgitter
- 05 Planengestell
- 06 SCHUTZ-Toolbox & Laubgitteraufsatz


Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL





Sonderausstattung

Pritschen- & Kippaufbauten



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Werkzeugbox - Edelstahl, abschließbar
- 02 Kanisterhalter
- 03 Werkzeugstaukiste - Aluminium, abschließbar
- 04 Werkzeugbox - Kunststoff, abschließbar
- 05 Aluminiumtritt
- 06 Werkzeugstaukiste - Aluminium, geöffnet
- 07 Feuerlöscherkasten



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 SCHUTZ-Toolbox mit Tür, Werkzeugbox und Kanisterhalterung
- 02 SCHUTZ-Toolbox mit Rollo, abschließbar und Besen- & Schaufelhalter
- 03 SCHUTZ-Toolbox mit Rollo & Schubladen, abschließbar
- 04 Planenabdeckung für Ladefläche
- 05 Stirnwandschutzgitter mit LED-Arbeitslampen & Rundumkennleuchten
- 06 Rundumkennleuchten, abnehmbar
- 07 Säulendrehkran 500kg mit Winde, Heckmontage



Leichtbaukoffer - DELIVER / eDELIVER 9

Maximale Flexibilität für großes Volumen

- ✓ Alle Aufbauvarianten möglich
- ✓ Koffermaße ohne großen Aufpreis individuell & flexibel änderbar
- ✓ Keine Radkästen im Laderaum
- ✓ Fahrzeug 3,5 - 7t erhältlich
- ✓ Viele weitere Optionen realisierbar

Standardausstattung

- Leichte, Vollaluminium Unterkonstruktion
- 18 mm wasserfester Siebdruckboden
- Aluminium Portal beschichtet mit 2 Hecktüren und innenliegendem Edelstahlverschluss, abschließbar - ODER Heckportal mit Heckoberklappe und hydraulischer Ladebordwand
- Zurrschienen (1 Reihe), Kombi, Stäbchen oder Airlineschienen, in gewünschter Höhe montiert
- Portalleuchten vorn und hinten (weiß und rot)
- Lackierung in Standardfarben

Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642

LBK Sandwich-Leichtbaukoffer mit transparentem GFK-Dach (z.B. Lieferdienst und Trockenfracht)

SWK Sandwichkoffer, isoliert für Temperatur geführte Ware (z.B. Pflanzen, Frischdienst etc. in Verbindung mit Heizung o. Kühlung)


Optionale Ausstattung

- 50 mm Isoboden
- GFK o. Alu-Gerstenkorn Bodendeckschichten
- Diesel Laderaumheizung
- Kühlmaschine
- Kältevorhang
- Aufbauhöhen
- LED-Deckleuchte
- Regaleinbauten
- Seitentüren oder Schiebetüren
- Auftritte
- Hecktüren & Heckrolltor
- 2-fach Klappauffahrrampe
- Kran im Heck
- Absperstangen & Ladegurte
- weitere Zurrschienen und Bodenzurpunkte
- Dach in 40mm für optimierten Isolierwert
- Lackierung des Aufbaus in Fahrzeugfarbe
- Und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Kühlmaschine
- 02 LBK Koffer mit Hecktüren
- 03 Innenansicht SWK Koffer
- 04 Seitentür hinten, Treppe & Staukiste
- 05 Hecktür mit Ausziehtreppe
- 06 2-fach Klappauffahrrampe





Ihr Wunschfahrzeug – maßgeschneidert!

Perfekt auf Sie abgestimmte Fahrzeuge bekommen Sie bei uns! Gemeinsam und von Beginn an entwickeln wir in engem Austausch, welche Tools Sie benötigen und was zu Ihrem Business passt.



100 qualifizierte Mitarbeiter



11.000m² Produktionsfläche



1500 Fahrzeuge im Jahr



60 Jahre Erfahrung



DEKRA, TÜV und DIN geprüft, zertifiziert und überwacht



über 20 Schutz Servicepartnerstationen in BRD, Luxemburg, Schweiz & Österreich



Schutz – Wir sind Fahrzeugmacher!



Jens Schutz
Geschäftsleitung

jens.schutz@schutz-fahrzeugbau.de



Birgit Schutz
Geschäftsleitung

birgit.schutz@schutz-fahrzeugbau.de



Cord Wahlers
Verkaufsleiter

Telefon +49 4237 93 11 44
cord.wahlers@schutz-fahrzeugbau.de



Malte Oldenburg
Verkauf

Telefon +49 4237 93 11 728
malte.oldenburg@schutz-fahrzeugbau.de



Steffen Winterhoff
Verkauf

Telefon +49 4237 93 11 84
steffen.winterhoff@schutz-fahrzeugbau.de



Stefan Müller
Verkauf

Telefon +49 172 40 990 70
stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de



Marcel Brouwer
Serviceleiter

Telefon +49 4237 93 11 721
brouwer@schutz-fahrzeugbau.de

Sie möchten unser ganzes Team kennenlernen?

www.schutz-fahrzeugbau.de

SCHUTZ

FAHRZEUGBAU

Heinz Schutz GmbH

Bendingbosteler Dorfstr. 15

D-27308 Kirchlinteln

Tel. 04237 / 93 11-0

info@schutz-fahrzeugbau.de



www.schutz-fahrzeugbau.de